

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'édition : 01/02/2007	N° de révision : 5	Remplace la fiche du : 18/03/2005
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

NOM DU PRODUIT : MULTI-SERVICE

ref. : RI-30

Producteur et distributeur responsable : GROUP RIEM S.P.R.L.
 Adresse : Chaussée de Charleroi 226 - B-5140 LIGNY (SOMBREFFE)
 Téléphone : int (32) (0)71 81 34 34
 Fax : int (32) (0)71 81 80 84

Centre Antipoisons :
 Bruxelles : Tél. : int (32) (0)70 245 245

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Produit : Aérosol - Contenant net : 250 ml.
 Société : Voir rubrique du producteur/distributeur.
 Ref. n° : H.317
 Nom commercial : MULTI-SERVICE.
 Type de produit : Silicone spray.
 Usage : Domestique / Professionnel. Voir fiche technique pour des informations détaillées.

2. Composition / informations sur les composants

Produit considéré comme dangereux, contient des composants dangereux.

Dénomination de la substance	Numéro CAS / Numéro EINECS / Index CE	Symboles	Phrases R
Silicone	----	Xi	10-41-43
Solvant hydrocarboné (aliphatique)	----	F N Xn	11-38-51/53-65-67
Butane	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
Propane	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Extrêmement inflammable. Ce produit est irritant pour la peau et doté de propriétés de sensibilisation allergique.
 Mode d'exposition dominant : Contact répété ou prolongé avec la peau.
 Symptômes liés à l'utilisation
 En cas d'inhalation : La surexposition aux vapeurs peut provoquer une toux. Maux de tête.
 En cas de contact avec la peau : Le contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une irritation. Une exposition répétée au produit peut provoquer une sensibilisation : réaction allergique de la peau.
 En cas de contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. Rougeur. Larmes.
 En cas d'ingestion : Ingestion peu probable. Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.

4. Premiers secours

Premiers soins
 En cas d'inhalation : Faire respirer de l'air frais.
 En cas de contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
 En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
 En cas d'ingestion : Aérosol. Ingestion peu probable.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'édition : 01/02/2007	N° de révision : 5	Remplace la fiche du : 18/03/2005
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

NOM DU PRODUIT : MULTI-SERVICE

ref. : RI-30

5. Mesures de lutte contre l'incendie

- Classe d'inflammabilité : Extrêmement inflammable.
Prévention : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Dioxyde de carbone. Mousse. Eau.
Incendies avoisinants : Utiliser une pulvérisation ou un brouillard d'eau pour refroidir les équipements proches.
Risques particuliers : Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.
Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles : Ne pas fumer. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Mesures après fuite / épandage : Ecarter toute source d'ignition. Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Diluer les résidus et rincer. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure. Les mélanges de déchets contenant du propane/butane ne doivent pas pénétrer dans les canalisations ou les égouts où des vapeurs pourraient s'accumuler et s'enflammer.

7. Manipulation et stockage

- Général : Ne pas respirer les vapeurs d'aérosols.
Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.
Stockage - à l'abri de : Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Etincelles. Flamme nue.
Manipulation : Eliminer rapidement des yeux. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Produit à manipuler suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

- Protection individuelle : Gants.
 Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 Protection de la peau : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
 Protection des yeux : Lunettes.
Hygiène industrielle : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Contrôle de l'exposition :
Sur les ingrédients : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

9. Propriétés physiques et chimiques

- Etat physique : Liquide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Caractéristique.
Autres : Voir Rubrique : Informations sur les composants.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'édition : 01/02/2007	N° de révision : 5	Remplace la fiche du : 18/03/2005
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

NOM DU PRODUIT : MULTI-SERVICE

ref. : RI-30

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.
 Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
 Propriétés dangereuses : Lors de l'utilisation, peut former des mélanges vapeur-air inflammables / explosifs.
 Conditions à éviter : Chaleur. Rayons directs du soleil. Flamme nue. Etincelles.

11. Informations toxicologiques

Sur le produit : Voir rubrique 15 « Informations réglementaires ».
 Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
 Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
 Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] : Aucune donnée disponible.
 Sur les ingrédients : Voir rubrique 2 « Informations sur les composants ».

12. Informations écologiques

Sur le produit : Voir rubrique 15 « Informations réglementaires ».
 CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.
 EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.
 IC50 72h Algae [mg/l] : Aucune donnée disponible.
 Sur les ingrédients : Voir rubrique 2 « Informations sur les composants ».

13. Considérations relatives à l'élimination

Elimination des déchets : Eviter le rejet dans l'environnement. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. **LORSQU'ILS SONT TOTALEMENT VIDES**, les récipients sont recyclables comme tout autre emballage. S'il n'est pas vide éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux / nationaux en vigueur.




14. Informations relatives au transport

Etiquette(s) de danger : Extrêmement inflammable.



Transport terrestre ADR/RID : classe 2-5F - UN 1950
 Transport par mer code IMO-IMDG : AEROSOLS UN 1950
 Transport aérien ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950

15. Informations réglementaires

Symbole(s) :
 Extrêmement inflammable  Irritant  Dangereux pour l'environnement 
 Phrase(s) R : R12 / Extrêmement inflammable.
 R38 / Irritant pour la peau.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d'édition : 01/02/2007	N° de révision : 5	Remplace la fiche du : 18/03/2005
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------

NOM DU PRODUIT : MULTI-SERVICE

ref. : RI-30

R51/53 / Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R67 / L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S02 / Conserver hors de la portée des enfants.
S16 / Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S23 / Ne pas respirer les vapeurs d'aérosols.
S51 / Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

16. Autres informations

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 91/155/CEE et ses amendements de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document