

## **Suma Freeze**

Nettoyant prêt à l'emploi pour congélateurs.

## Description

**Suma Freeze D2.9** est un détergent liquide prêt à l'emploi, conçu pour une utilisation manuelle ou automatique dans les zones froides.

## Propriétés principales

**Suma Freeze D2.9** est un détergent prêt à l'emploi qui a été spécialement conçu pour le nettoyage des taches difficiles sur des surfaces dans les zones froides dont la température peut atteindre –25°C.

**Suma Freeze D2.9** contient un mélange de tensio-actifs et de solvants qui ne gèlent pas et qui garantissent un nettoyage efficace à des températures jusqu'à –25°C. Voila pourquoi il ne faut pas décongeler les zones froides avant le nettoyage. Le produit convient pour le nettoyage des étagères, parois, portes, sols, etc...

#### **Avantages**

- Plus besoin de décongeler les zones froides avant le nettoyage
- Ne pas diluer, prêt à l'emploi
- Pouvoir nettoyant élevé
- Adapté à tous les matériels généralement rencontrés dans les zones froides
- Peut-être utilisé avec des aspirateurs à eau

#### Mode d'emploi

#### **Preparation:**

Pour faciliter le processus de nettoyage, créer autant d'espace que possible. Séparer et couvrir les aliments et balayer le sol. D'abord éliminer les couches de glace (>3 mm) à l'aide d'un grattoir.

#### Nettoyage:

- 1. Appliquer **Suma Freeze D2.9** directement sur la surface à nettoyer. Appliquer le produit à l'aide d'une éponge aux surfaces verticales.
- 2. Brosser les surfaces et éliminer les salissures errantes avec un chiffon ou papier absorbant
- 3. Pour de plus grandes surfaces, on peut utiliser une monobrosse avec brosse en nylon. Utiliser un aspirateur à eau pour éliminer les salissures et liquides du sol.

Cette procédure de nettoyage doit être répétée au moins tous les trois mois.

### Dosage recommandé:

Degré de salissure normale: 150-200 ml/m<sup>2</sup> Degré de salissure élevé: 200-400 ml/m<sup>2</sup>

Attention: Ne pas diluer le produit avec de l'eau!

D2.9



# **Suma Freeze**

## Données techniques

Aspect: Liquide clair

pH pur: 7

Densité relative (20°C) 1.01

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de Données de Sécurité.

Conserver dans l'emballage d'origine. Eviter les températures extrêmes.

## Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, **Suma Freeze D2.9** est adapté à l'acier inoxydable et aux surfaces carrelés généralement rencontrés dans les zones froides.

### **Conditionnements disponibles**

Code article Conditionnement

7522169 2x5L