

CV 38/2

De tapijtborstelzuiger 38/2 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van reinigingsresultaten en ergonomie. Hij is eenvoudig in gebruik en comfortabel. Uitgerust met veel tijdbesparende details.



Bestelnr.

1.033-335.0

- Optische borstelinstelhulp
- Elektronische borsteloverbelastingsbeveiliging
- 2 motoren

Technische gegevens

EAN Code		4054278494456
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Werkbreedte	cm	38
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	850
Tankinhoud	l	5,5
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	65
Vermogen borstelmotor	W	150
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,8
Gewicht (incl. doos)	kg	11,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	370 × 390 × 1215

Uitrustig

Piintenzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Uitneembare zuigbuis		■
Uittrekbare zuigslang		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Aanduiding filtertoestand		■
Insteekbare stroomkabel		Standaard
In hoogte verstelbare handgreep		■
Walsborstel, standaard	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Controlelampje

- Visuele indicatie voor het aanpassen van de borstelrolhoogte.
- Rolborstel instelbaar op verschillende tapijtpoolhoogtes.
- Geoptimaliseerde afstelling van de borstelrolhoogte voor optimale schoonmaakresultaten.



Snelwisselsysteem voor netsnoer

- Insteekbaar, zeer gemakkelijk om de voedingskabel te verwisselen.
- Eenvoudig en snel te veranderen en vereist geen voorkennis.
- Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.



Flexibele en goede reinigingsmogelijkheid

- Eenvoudig en snel verwijderen van rekbare zuigslang.
- Moeiteloze verwijdering van verstoppingen indien nodig.

TOEBEHOREN VOOR CV 38/2 1.033-335.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Pliintenzuigmondzen				
ZUIGMOND DN35	1	6.906-240.0	Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>
Bekledingszuigmondzen				
Bekledingszuigmond DN 35	2	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang DN32	3	6.391-934.0	Zuigslang, NW 32, rekbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN VOOR RECHTOPSTAANDE TAPIJTBORSTELZUIGERS				
Walsborstel	4	6.906-643.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Walsborstel	5	6.906-644.0	Harde rode borstelhare (bv. voor naaldivilt).	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-487.0	Walsborstel voor de CV 38, antistatisch	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	7	6.904-305.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA filter	8	2.889-286.0	Optionele HEPA 13 filterbox gemaakt uit papier en kunststof om de filtercapaciteit en de zuiverheid van de uitgeblazen lucht te verhogen .	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren